

FIX

水平循環方式

FLEXIBLE PARK

フレキシブルパーク



サイズ&重量が グレード アップ!!

対応方式

- ・フォークリフト方式
- ・スクエアリフト方式
- ・地下旋回方式

※写真はイメージです。

全長5,500mm、全幅2,100mm、重量2,700kgの収容が可能

※全長5,600mmも対応可

ベンツGクラスの収容が可能になりました。

【収容可能車種】

ベンツ

GL63AMG	全長5,145mm 全幅1,980mm 重量2,620kg
G350ブルーテック	全長4,530mm 全幅1,810mm 重量2,510kg
G350ブルーテック 4MATIC	全長5,125mm 全幅1,935mm 重量2,540kg
S550マイバッハ4MATIC (左ハンドル)	全長5,460mm 全幅1,900mm 重量2,320kg
S600マイバッハ(左ハンドル)	全長5,460mm 全幅1,900mm 重量2,350kg
V220 d アバンギャルドエクストラロング	全長5,380mm 全幅1,930mm 重量2,490kg

ランドローバー

ディスカバリーSE 全長4,850mm 全幅1,920mm 重量2,580kg

キャデラック




ESCALADE 全長5,195mm 全幅2,065mm 重量2,650kg

注1: グレード、仕様等により、同一車種でも寸法・重量が異なる場合があります。
注2: ドアミラーをたためない又はドアミラーをたたんでも車全幅寸法内に収まらない、アンテナを収納できない又はアンテナを収納しても車全高寸法内に収まらない場合は入庫できない場合があります。

NISSEIは、人と車と街と、いい関係。

 日精株式会社


駐車室平面図




フォークリフトタイプ (2本柱、3方向移動)

型式 FLX□□□□-□(□)F□□


乗降室平面図 開口 TP テーブルピット部分 ※BF: バリアフリー対応時寸法




標準タイプ




180°トレー回転タイプ




90°トレー回転タイプ



180°テーブル回転タイプ



90°テーブル回転タイプ




※出庫口からは人は出入りしない場合の寸法です。

※大型車 (LS) の場合 **通り抜け方式**


スクエアリフトタイプ (4本柱、2方向移動)

型式 FLX□□□□-□(□)2L□□


乗降室平面図 開口 TP テーブルピット部分 ※スラブ厚さは300mm以下としてください。 ※BF: バリアフリー対応時寸法




標準タイプ




180°トレー回転タイプ




90°トレー回転タイプ



180°テーブル回転タイプ



90°テーブル回転タイプ



※出庫口からは人は出入りしない場合の寸法です。

※大型車 (LS) の場合 **通り抜け方式**